

Anleitung für die Umstellung auf das Sm@rt-TAN plus Verfahren mit manueller und optischer Übertragung (Stand: 10.03.2011)

ACHTUNG:

- Diese Anleitung gilt ausschließlich für Versionen ab 9.6!
- Bitte beachten Sie, dass zur Nutzung von Sm@rt-TAN plus ein TAN-Generator benötigt wird.
- Im Fiducia-Gebiet unterscheidet man Sm@rt-TAN plus mit optischer oder manueller Übertragung. In Profi cash werden die Begriffe SmartTAN (manuelle Übertragung) und SmartTAN optic (optische Übertragung) verwendet.

Aufgrund des neuen TAN-Verfahrens Sm@rt-TAN Plus (mit optischer und manueller Übertragung) zeigen wir Ihnen, wie eine Umstellung in Profi cash vorzunehmen ist. Bitte beachten Sie, dass ab der Nutzung von Sm@rt-TAN plus kein iTAN-Verfahren für die entsprechende Bankverbindung mehr möglich ist. Die folgende Anleitung führt Sie Schritt für Schritt durch die notwendigen Prüfungen und Eingaben.

1. Überprüfung des Versionsstandes

Bevor Sie mit der Umstellung beginnen, prüfen Sie bitte, auf welchem Versionsstand Ihre Profi cash Software ist. Wählen Sie dazu im Menü den Eintrag „Hilfe“ → „Info“.

Es öffnet sich ein Hinweisfenster mit einer Übersicht mit dem aktuellen Versionsstand. Ist Ihr Versionsstand kleiner 9.6 sollten Sie vor dem Profilwechsel unbedingt ein Update durchführen! Menü „Datei → Programmupdate → Prüfen und laden“.



2. HBCI – Verwaltung bearbeiten

Nachdem Sie den Versionsstand der VR-NetWorld Software überprüft haben, können Sie über die HBCI-Verwaltung die Umstellung auf das Sm@rt-TAN plus-Verfahren vornehmen. Wählen Sie im Menü „**Stammdaten** → **HBCI-Verwaltung**“. Wählen Sie dann den Button „**Bearbeiten**“.

HBCI-Verwaltung

HBCI-Kürzel: ? VRNK 49186025 **Bearbeiten...**

Bankleitzahl: 69968602

VR-NetKey: 4918t

Kontonummer: PIN /

Sicherheitsmedium: PIN /

Verzeichnis Sicherheitsdateien: A:\

aktiver Chipkartenleser: CYBERJACK-USB32

Benutzerdaten aktualisieren Freistellungsdaten anzeigen Statusprotokoll holen

Verwaltung Sicherheitsmedium / -verfahren

PIN ändern TAN-Liste anfordern PIN sperren

TAN-Liste freischalten

TAN-Liste anzeigen TAN-Liste sperren

PIN-Sperre aufheben T/ TAN-Generator synchronisieren

vorhandenes Sicherheitsmedium übernehmen / bearbeiten

Sicherheitsdatei lesen

Chipkartendaten lesen Chipkarten-Fehlbedienungszähler zurücksetzen

Speichern Beenden

Wählen Sie als nächstes den Button „TAN-Verfahren“.

The screenshot shows a dialog box titled "HBCI-Parameter" with a blue title bar and a close button (X) in the top right corner. The dialog is divided into several sections:

- HBCI-Kürzel:** A dropdown menu showing "VR-NetKeyneu" with a question mark icon and the text "(frei wählbar)".
- Sicherheitsmedium / -verfahren:** Three radio buttons: "Chipkarte" (selected), "Sicherheitsdiskette / Sicherheitsdatei", and "PIN / TAN".
- Benutzerdaten:** Four input fields: "Bankleitzahl" (69969997), "VR-NetKey" (76580769), "Kontonummer", and "PIN". A "Bankparameter" button is next to the bank account number field.
- Kommunikationsparameter:** An "Internet-Adresse" field containing "https://hbc11.fiducia.de/cgi-bin/hbciservlet" and a "Zugang..." button.
- Checkboxes:** A checkbox labeled "nach einer Datenübertragung zurückgemeldete Konten nicht automatisch anzeigen" is currently unchecked.
- Buttons:** A vertical column of buttons on the right side: "Löschen", "Leeren/Neu", "Ändern...", "Benutzerparameter", "TAN-Verfahren ..." (highlighted with a red rectangle), and "TAN-Medien ...". At the bottom, there are "Speichern" and "Beenden" buttons.
- Navigation:** A row of small navigation buttons at the bottom left: "K", "<", ">", and ">|".


3. TAN-Verfahren bei den HBCI-Parametern einstellen

Um eine Umstellung durchführen zu können, müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein. Überprüfen Sie daher mit Hilfe der folgenden Punkte, ob alle Voraussetzungen erfüllt sind.

3.1. Ist eine Umstellung auf Sm@rt-TAN plus möglich?

Eine Bearbeitung des gewünschten TAN-Verfahrens muss unter dem Punkt „TAN-Verfahren“ erfolgen. Hier können Sie überprüfen, ob Ihre Bankverbindung bereits das neue TAN-Verfahren unterstützt.

Wählen Sie „Smart-TAN plus optisch“ für die Nutzung der optischen Übertragung oder „Smart-TAN plus manuell“ für die manuelle Übertragung.



Sollte das Sm@rt-TAN plus-Verfahren nicht angeboten werden, müssen Sie bitte Ihre Benutzerdaten aktualisieren.

Wählen Sie hierzu bei der „HBCI-Verwaltung“ den Button „Benutzerdaten aktualisieren“.

HBCI-Verwaltung

HBCI-Kürzel: [?] VRNK 49186025 [v] [Bearbeiten...]

Bankleitzahl: 69968602

VR-NetKey: 49186

Kontonummer:

Sicherheitsmedium: PIN /

Verzeichnis Sicherheitsdateien: A:\ [...]

aktiver Chipkartenleser: CYBERJACK-USB32 [v]

Benutzerdaten aktualisieren [Freistellungsdaten anzeigen] [Statusprotokoll holen]

Verwaltung Sicherheitsmedium / -verfahren

[PIN ändern] [TAN-Liste anfordern] [PIN sperren]

[TAN-Liste anzeigen] [TAN-Liste freischalten]

[TAN-Liste sperren]

[PIN-Sperre aufheben] [TAN-Generator synchronisieren]

vorhandenes Sicherheitsmedium übernehmen / bearbeiten

[Sicherheitsdatei lesen]

[Chipkartendaten lesen] [Chipkarten-Fehlbedienungszähler zurücksetzen]

[Speichern] [Beenden]

Folgen Sie dem Dialog und geben Ihre VR-Netkey-PIN ein.

Durch das Aktualisieren der Benutzerdaten werden alle für Sie verfügbaren TAN-Verfahren aktualisiert. Nach erfolgreicher Umstellung können Sie nun wie gewohnt Ihre Zahlungen durchführen.

Ein Bestätigung erfolgt nun mittels Sm@rt-TAN plus und der optischen Übertragung (SmartTAN optic).

Copyright

© 2011 FIDUCIA IT AG

Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieser Dokumentation darf in irgendeiner Form ohne ausdrückliche Genehmigung durch die FIDUCIA IT AG übersetzt oder unter Verwendung elektronischer Hilfsmittel bearbeitet werden.

Alle Angaben in dieser Anleitung wurden mit größter Sorgfalt erarbeitet und getestet, dennoch sind Fehler nicht

ganz auszuschließen. Die FIDUCIA IT AG kann weder eine juristische Verantwortung, noch irgendeine Haftung für Folgen, die auf fehlerhafte Angaben zurückgehen, übernehmen.